


# SALONE SNAPORAZ

Cattolica

## SCHEDA TECNICA



### **Teatro Salone Snaporaz**

P.zza del Mercato,14

47841 Cattolica

**Tel:** 0541 966778 - 0541 960456

**Mail:** [info@teatrodellaregina.it](mailto:info@teatrodellaregina.it)

**Sito web:** [www.teatrodellaregina.it](http://www.teatrodellaregina.it)

**Proprietà:** Comune di Cattolica

**Direzione:** Dr.ssa Salvetti Simonetta

**Referente organizzativo:** Mariagrazia Cavallo 329 2437895

**Responsabile tecnico:** Vittorio Regina 339 6042019

[tecnici.teatrodellaregina@ater.emr.it](mailto:tecnici.teatrodellaregina@ater.emr.it)



## PALCO

**Totale posti: 154**

**Pavimentazione sala: legno**

**Tipo palcoscenico: legno scuro**

**Boccascena: Larghezza m.7**

**Palcoscenico: Larghezza m. 9 (utile m. 7) - Profondità m. 6 (utile m.6)**

**Graticcio: NO (rocchetti fissi a soffitto): Altezza m.5,40 dal piano palco - Larghezza su sviluppo palco**

**Declivio: 3,5%**

**Altezza del palco dalla platea: m. 0,80**

**Distanza da proscenio a prima fila poltrone: m. 1**

**Collegamento palco/platea:1 scala di legno (mobile)**

**N. 8 quinte: m. 1,00 x m. 4**

**N. 3 soffitti: m. 7 x m. 0,50**

**Fondale nero: m. 9 x m. 5**

**N. 20 mazze di corde**

**Sipario manuale**

**Schermo bianco per cinema: a discesa elettrica (m. 6 x m. 4) a m.5,00 dal sipario**

**Regia a fondo platea in box dedicato**

**Ritorno dmx 5 poli con adattatore 3-5 poli**

**Ciabatta elettrica monofase**

**Ciabatta microfonica 8 ch**



## LUCI

**Potenza elettrica** utile a palcoscenico: 25 Kw.

**n. 2 prese 32A** pentapolari + **n. 2 prese 16A** tripolari

**Morsettieria per carico di 250A**

**N. 1 americana** motorizzata con ritorni elettrici a mt.1,50 dal sipario

**Stangoni di legno per appendimenti materiale illuminotecnico**

**Ballatoio laterale utilizzabile per tagli alti**

**Numero totale ritorni in tutta la struttura: 24**

**Scala per puntamenti** altezza 4 m + sfilo

## CAMERINI

Camerini: n. 4 per 2/3 persone con lavabo;

I servizi igienici e le docce sono presenti nei corridoi dei camerini

## SCARICO

Accesso allo scarico da **Via Milazzo** (portellone grande a due ante per accesso materiali)


**Non c'è bisogno di permessi per accedere alla zona scarico del teatro**



ALTEZZA PALCO DA TERRA A ARLECCINO AVANTI - m. 3.80

ALTEZZA PALCO DA TERRA A GRATICCIO - m. 4.80

ORIGINALE



SACA SINDACAZ / Cattedice